

BEAM

AIR PURIFICATION SYSTEMS

by

 Electrolux

Quality First

OXYGEN ULTRA with PLASMAWAVE



Tough on dust, tougher on odors

Čistička vzduchu

OXYGEN ULTRA


with PLASMAWAVE

Čistý vzduch - zdravý domov !

Čistička vzduchu OXYGEN ULTRA výrazně snižuje množství nebezpečných bakterií, které způsobují astma a nejrůznější druhy alergií. Její další výraznou předností je unikátní technologie **PlasmaWave**.

Výhody při používání čističky vzduchu Oxygen Ultra pocítí všichni. Alergici, jejichž závislost na čistém vzduchu je neoddiskutovatelná, děti, u kterých je prevence vzniku alergií prvořadá i zdraví lidé, kteří ocení zlepšení prostředí svého domova.





3 STUPNĚ FILTRACE

1.

UHLÍKOVÝ FILTR

zachytává částice jako prach, plísně a cigaretový kouř,
zbavuje vzduch nežádoucích pachů.

2.

HEPA FILTR

zachytává až 99,97 % prachových mikročástic,
pylu a jiných nečistot od velikosti 0,3 mikronu

3.

PLASMAWAVE TECHNOLOGIE

neutralizuje viry, bakterie, chemické výpary, pachy
a jiné plyny, obsažené ve vzduchu

Co je PLASMAWAVE ?

PlasmaWave technologie nejprve vytvoří kladně a záporně nabité ionty. Tyto ionty, spolu se vzdušnou vlhkostí, vytvoří molekuly hydroxidů, které následně neutralizují veškeré nečistoty, vyskytující se ve vzduchu (viry, bakterie, mikroby, pachy, plyny ...). Touto reakcí vzniknou vodní páry a neškodné vzdušné molekuly.



- 3 - stupňová filtrace s HEPA filtrem s prachovým a pachovým senzorem
- Unikátní Plasmawave technologie poskytuje maximální kontrolu nad pachem
- Kontrolní pachový senzor se automaticky přizpůsobuje úrovni pachu
- Indikace výměny HEPA filtru
- Automatický i manuální mód s 5- ti stupni ventilace
- Dálkové ovládání
- Energetická třída úspory elektrické energie "Energy Star"
- Dostatečný výkon pro velké místnosti a rodinné domy
- Atraktivní nadčasový design
- Zabudované madlo pro snadné přemístění
- Extra tichý provoz



Quality First




Tough on dust, tougher on odors



Specifikace

Typ	BM 500 AZ
Napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon	10 - 125 W (dle zvoleného režimu)
CADR Rating	261
Filtrační plocha	38 m ²
Hlučnost	26,0 34,3 38,5 51,2 57,1 dB
Technologie filtrace	Carbon, HEPA, PlasmaWave
Počet výkonových stupňů	5
Ovládání	Auto / Manual
Rozměry	62 (výška) x 45 (šířka) x 26 (hloubka) cm
Hmotnost	8,6 kg
Barevné provedení	Bílá / kovově šedá



Infolinka : 244 471 297

Výhradní dovozce pro ČR a SR :
BEAM ČR s.r.o.
Libušská 391 / 215, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 470 162, Tel./fax: 244 471 296
E-mail: info@cisty-vzduch.cz

www.cisty-vzduch.cz